



Mousti *Kit* **PRO**

Gamme professionnelle

FABRICATION FRANÇAISE

Notre catalogue professionnel

2026



FENÊTRE

PORTE FENÊTRE

PORTE

BAIE VITRÉE





Présentation de la marque

Moustikit PRO spécialement conçu pour les professionnels. Nous vous proposons une gamme Premium unique sur mesure fabriquée sur notre site dans les Hauts de France, à Lestrem (62)

Pour le confort et la satisfaction de vos clients

Les moustiquaires Moustikit PRO assurent une ventilation naturelle optimale tout en garantissant une protection efficace contre les insectes volants et rampants (moustiques, mouches, guêpes...).

Cette solution durable, facile à installer et respectueuse de l'environnement, permet à vos clients de profiter pleinement de l'air ambiant.





Mousti Kit PRO

Gamme professionnelle



*Hors toile

Nos moustiquaires

Enroulables verticales

4

Enroulables latérales

6

Enroulables doubles latérales

8

FENÊTRE

PORTE

PORTE FENÊTRE

BAIE VITRÉE





*Hors toile

FENÊTRE PORTE FENÊTRE

Moustiquaire enroulable verticale


Les + produits

- ✓ Faciles à installer et pratique à utiliser
- ✓ Elles peuvent être installées aussi bien en tableau qu'en applique
- ✓ Pas besoin de les démonter en hiver

- ✓ Équipées d'un dispositif viscodynamique qui assure un déroulement et un enroulement progressifs et silencieux.

Informations techniques

Encombrement



Équipement de série

- Caisson de 43mm en aluminium laqué blanc
- Coulisse de 40x22 mm avec brosse
- Pose en applique ou en tableau
- Toile fibre de verre
- Barre de charge de manoeuvre
- Cordon de tirage
- Équipées d'un dispositif viscodynamique qui assure un déroulement et un enroulement progressifs et silencieux

Système de freinage

Grâce à la résistance le mouvement est doucement ralenti, protégeant le mécanisme et évitant les claquements. Le résultat : une utilisation fluide, sûre et durable, adaptée à tous les types de fenêtres et de configurations.



Couleurs



Nos moustiquaires sont disponibles dans toutes les couleurs. **Laquage RAL sur devis**

Dimensions

- Hauteur max : 2600 mm
- Largeur max : 1800 mm




Zoom produit



Coffre




Coulisses avec brosse anti vent



Toile en fibre de verre



Cordon pour tirage



Poignées pour manoeuvre





Nos vidéos







Zoom produit



Ouvrant à droite ou à gauche



Chaîne supérieure
et chaîne inférieure




Seuil extra plat




Aimants de fermeture



Rainure pour manoeuvre



Toile en polypropylène



Nos vidéos





* Hors tôle

BAIE VITRÉE


Moustiquaire enroulable latérale double

Les + produits

- ✓ Toile fine, imperméable, extrêmement stable et résistante aux rayons UV. Discrète elle facilite la circulation de l'air
- ✓ Enroulement freiné et souple à l'ouverture
- ✓ Tension du ressort facile à régler même après la pose
- ✓ Installation simplifiée grâce aux clips de fixation
- ✓ Ajustable à souhait, elle s'adapte parfaitement aux ouvertures asymétriques
- ✓ Aimants de polarité opposée (positif/négatif) insérés dans les profils pour une fermeture hermétique et sécurisée

Informations techniques

Encombrement



Couleurs

Nos moustiquaires sont disponibles dans toutes les couleurs. Laquage RAL sur devis

Équipement de série

- Caissons de 46mm en aluminium
- Toile en polypropylène
- Barre de charge de manœuvre en alu
- Système d'aimants opposés (positif/négatif) insérés dans les profils
- Système de chenilles articulées (haut et bas)
- Brosses anti-vent et anti-insectes intégrées sur les rails et les profils
- Lest en acier avec support pour une stabilité

La chaîne supérieure assure un enroulement fluide et régulier de la toile, tandis que **la chaîne inférieure** stabilise le dispositif dans son rail, garantissant une fermeture étanche aux insectes et une circulation d'air optimale, même sur de grandes hauteurs.




Dimensions

- Hauteur max : 2700 mm
- Largeur max : 3600 mm



Zoom produit




Ouverture décentrée possible



Nos vidéos



Chaîne supérieure et chaîne inférieure



Seuil extra plat



Aimants de fermeture



Verrou à bouton-poussoir



Crochet



Toiles en polypropylène



Rainure pour manoeuvre





Mousti Kit PRO

Gamme professionnelle

Fiche technique - Enroulable verticale sur mesure

☐ Pour devis ☐ Pour commande

N° de compte : CC/...../.....

Date de commande

Délai souhaité

Réf. client :

Adresse de livraison :

Adresse de facturation :

Cachet + signature

Types de pose		Coloris des embouts		Types de toiles		Coloris coffre, coulisses et barre finale	
Entre-murs	En applique	Standard	Blanc	Standard	Fibre de verre	Standard	Blanc
						RAL N° :	


Remarques complémentaires :

Franco de port	Frais de port	Délai*
350€ HT	25€ HT	15 jours ouvrés

* À partir de la réception complète et exploitable de la commande, hors RAL sur devis.

Repère	Côte tableau en mm		Type de pose		Type d'enroulement	Qté	Total HT
	Hauteur	Largeur	Entre tableau	En applique			

Comment prendre les dimensions de votre ouverture ?



1. Prenez les dimensions à l'intérieur du tableau (mur à mur)
2. Relevez les mesures en 2 points différents (haut et bas)
3. Retenez la dimension la plus petite

Fiche technique - Enroulable latérale sur mesure

☐ Pour devis ☐ Pour commande

N° de compte : CC/...../.....

Date de commande

Délai souhaité

Réf. client :

Adresse de livraison :

Adresse de facturation :

Types de pose

Entre-murs

Coloris des embouts

Standard

Blanc

Types de toiles

Standard

Polypropylène

Coloris coffre, coulisses et barre finale

Standard

Blanc

Sur devis

RAL N° :


Cachet + signature

Remarques complémentaires :

Franco de port	Frais de port	Délai*
350€ HT	25€ HT	15 jours ouvrés

* À partir de la réception complète et exploitable de la commande, hors RAL sur devis.

Comment prendre les dimensions de votre ouverture ?



1. Prenez les dimensions à l'intérieur du tableau (mur à mur)
2. Relevez les mesures en 2 points différents (haut et bas)
3. Retenez la dimension la plus petite

Repère	Côte tableau en mm		Type de pose	Type d'enroulement		Qté	Total HT
	Hauteur	Largeur		Latéral Simple	Latéral Double		
			Entre tableau				



Mousti *Kit* **PRO**

Gamme professionnelle

